



KP805

Ceinture tressée élastiquée

- 9 coloris disponibles. Mélange de matières pour une meilleure résistance et plus d'élasticité.
- Livrée dans sa pochette en coton, afin de faciliter la personnalisation.
- Tressée et tissée pour faciliter la circulation de l'air, belles finitions en surpiqûres contrastées.

Ceinture tressée avec boucle métallique. La composition élastique 52% caoutchouc et 48% polypropylène, tissée et tressée permet la circulation de l'air. Finition passants en polyuréthane, avec surpiqûres contrastées. Livrée dans sa pochette en coton.



One Size

Tableau équivalence des tailles par pays en dernière page.

Certifications

Informations Complémentaires

Logistique



Pays d'origine



CN - Chine

Code douanier



62171000






KP805

Ceinture tressée élastiquée

Dimensions (cm)



Mesures en cm	One Size
AU07 - Largeur totale	8.00
AU12 - Hauteur totale	17.00
AV06 - Longueur ceinture	109.00
AV07 - Hauteur ceinture	3.20



KP805

Ceinture tressée élastiquée

Informations Couleurs

**Black**
RVB : 35,35,37
Pantone C : Black
Pantone TCX : 19-4004TCX

**Black**
RVB : 35,35,37
Pantone C : Black
Pantone TCX : 19-4004TCX

Mid Grey
RVB : 90,87,89
Pantone C : 425C / 433C
Pantone TCX : 18-0201TCX / 19-4012TCX

**Dark Grey**
RVB : 63,60,60
Pantone C : 447C
Pantone TCX : 19-0000TCX

**Ecru**
RVB : 231,220,201
Pantone C : 7506C
Pantone TCX : 11-0105TCX

**Light Grey**
RVB : 154,150,144
Pantone C : 402C
Pantone TCX : 16-4400TCX

**Mid Grey**
RVB : 90,87,89
Pantone C : 425C / 433C
Pantone TCX : 18-0201TCX / 19-4012TCX

Navy
RVB : 41,46,56
Pantone C : 433C
Pantone TCX : 19-4012TCX

**Navy**
RVB : 41,46,56
Pantone C : 433C
Pantone TCX : 19-4012TCX

**Navy**
RVB : 41,46,56
Pantone C : 433C
Pantone TCX : 19-4012TCX

Beige
RVB : 170,160,148
Pantone C : 7536C / -
Pantone TCX : 16-0806TCX / -

**White**
RVB : 236,236,252
Pantone C : White
Pantone TCX : 11-0601TCX

Logistique  10  60

Sizes	Width (cm)	Height (cm)	Length (cm)	Net weight (kg)	Gross weight (kg)	Pieces/Box	Pieces/Bundle
One Size	39.00000	16.00000	58.00000	7.90000	8.80000	60	0